

Абразивные материалы для промышленности

Абразивные губки

Мягкие абразивные губки для ручной обработки поверхностей сложного профиля

Изделия на полиуретановой основе.

Структура Основа: вспененные полиуретаны

Связка: Синтетическая смола

Минерал: Оксид алюминия (Al_2O_3)

Распределение Закрытое

минерала:

Зернистость: Различная - см. прейскурант

Размеры: Плоские: 115 x 140 мм

2-х сторонние: 96 х 123 х 12 мм 4-х сторонние: 96 х 66 х 25 мм

Исполнение

Оборудование



Принадлежности

и аксессуары

Особенности	Достоинства	Преимущества
Мягкая и гибкая основа	Приспособлены для обработки	Возможность обрабатывать
	поверхностей сложного профиля	поверхности, недоступные
	с многочисленными	для других инструментов
	труднодоступными пазами и	и материалов
	углублениями.	
Минерал - оксид алюминия	Очень твердое агрессивное	Тонкая матовая однородная
	абразивное зерно	структура рисок.
Широкий диапазон	Предназначены как для	Позволяет производить все
зернистостей	предварительной зачистки и	необходимые работы по сложной
	промежуточной шлифовки,	поверхности.
	так и для окончательной	
	обработки поверхности.	
Синтетическое связующее	Отличное сцепление минерала	Увеличение стойкости
	с основой.	абразивного материала.

Абразивные губки

Рекомендации

Обрабатываемые материалы

Применение

Твердая и мягкая древесина, изделия из ДСП и МДФ, загрунтованные, шпаклеванные и покрытые лаком поверхности

Все виды работ от предварительной зачистки и промежуточной шлифовки до окончательной обработки поверхности панелей из древесины для мебели жилых помещений и кухонь, склеенных панелей, дверей, лестничные деталей, оконных рам, других изделий сложного профиля с многочисленными

труднодоступными пазами и углублениями.

Выпускаемые формы позволяют обрабатывать как выпуклые криволинейные поверхности, так и фрезерованные детали с внутренними прямыми углами.

Указания по безопасности









Сертификация

Предприятия 3M имеют сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9002. Продукция имеет гигиенический сертификат России

При необходимости сертифицируется на соответствие ГОСТ Р

Техническая поддержка

У Вас есть технические вопросы?

Обращайтесь в представительство 3М в Москве

Телефон: 495 784 7474 Факс: 495 784 7475

E-mail: abrasives.ru@3M.com

По вопросам безопасности продукции и охраны окружающей среды обращайтесь в представительство 3М в Москве

Телефон: 495 784 7474 Факс: 495 784 7475

Важное замечание:

Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M. Вы должны самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых целей до начала его использования. Гарантийные и прочие обязательства компании 3M

в отношении данного изделия регулируются документом «ЗМ Общие положения о сроках и условиях ответственности» (если это не противоречит местному законодательству).

3М Россия

Отдел абразивных материалов

121614 Москва, ул. Крылатская, дом 17, стр.3

Бизнес-парк «Крылатские Холмы»

телефон (495) 784 7474 факс: (495) 784 7475

e-mail: abrasives.ru@3M.com http:/www.3M.com/ru 10/08/07 Sponges_ru.doc